Badevandsanalyser	Dato	22-05-2025		Dato	26-05-2025		Dato	27-05-2025		Dato	02-06-2025		Dato	03-06-2025		Dato	06-06-2025		Dato	10-06-2025	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner				<15	<15	12													<15	<15	14
Sandskær Camping				<15	<15	12													15	<15	14,6
Løjt Feriecenter				15	30	12,3													<15	<15	14,5
Barsø Landing				<15	<15	12,1													<15	<15	14,2
Loddenhøj				<15	15	12,5													<15	<15	14,5
Skarrev				<15	<15	11,7													30	15	13,8
Sønderstrand Nord				15	<15	10							61	<15	10,8						
Varnæs Vig							<15	15	10,8												
Kollund Badestrand	< 15	< 15	12,5							<15	<15	12,5									
Sønderhav	< 15	< 15	13,8							<15	<15	13,7									
Uge Fiskesø							<15	<15	15,4												
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø				<15	15	11,5													<15	<15	14,0
Dyrhave				<15	<15	11,1													93,0	<15	13,9
Avbæk				<15	<15	11,1													61,0	<15	13,8
Sønderstrand Syd				<15	<15	9,6															
Kallemosen							<15	<15	10,3												
Ensted Syd				<15	<15	10,5															
Hostrupskov				<15	<15	9,5															
Strandgade				<15	<15	10,2															
Felstedskov							<15	<15	10,1												
Naldtang							<15	<15	11,9												
Kohage	60	15	12,5													15	46	13,8			
Rønshoved	15	< 15	11,8													180	30	14,8			
Munkemøllebugten	< 15	< 15	12,6													94	30	14,9			
Kollund Østerskov strand	< 15	< 15	11,5													130	94	13,7			
Aabenraa Roklub				130	15	10,4															
Badebro ved molen Sønderstrand				61	15	9,6															

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	13-06-2025		Dato	16-06-2025		Dato	17-06-2025		Dato	20-06-2025		Dato	23-06-2025		Dato	24-06-2025		Dato	30-06-2025	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner				< 15	< 15	16,4										<15	<15	7,9			
Sandskær Camping				< 15	< 15	16,7										<15	<15	13,9			
Løjt Feriecenter				< 15	< 15	16,6										<15	<15	13,5			
Barsø Landing				< 15	< 15	16,3										<15	<15	14			
Loddenhøj				< 15	< 15	16,5										77	<15	14,2			
Skarrev				< 15	< 15	15,1										<15	<15	13,3			
Sønderstrand Nord	230	<15	15,1				<15	<15	17	<15	<15	14,3				30	<15	12,0			
Varnæs Vig	15	15	12,5							<15	<15	15,1							<15	<15	14,6
Kollund Badestrand				15	< 15	14,7															
Sønderhav				< 15	< 15	14,4															
Uge Fiskesø	<15	<15	17,9							<15	<15	18,5							<15	<15	19,4
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø																<15	15	13			
Dyrhave																15	<15	12,9			
Avbæk																15	<15	12,5			
Sønderstrand Syd	250	15	14,8							<15	<15	14,0							<15	15	12,5
Kallemosen	<15	<15	14,7																77,0	<15	12,6
Ensted Syd	30	15	14,5																<15	<15	13,0
Hostrupskov	30	15	12,9																<15	<15	12,5
Strandgade	<15	<15	12,6																<15	15,0	14,2
Felstedskov	<15	<15	12,1																15,0	30,0	13,7
Naldtang	93	46	15,0																<15	<15	14,1
Kohage													110	<15	16,6						
Rønshoved													140	<15	17,5						
Munkemøllebugten													46	<15	17,5						
Kollund Østerskov strand													15	<15	16,9						
Aabenraa Roklub	140	290	15,8	110	110	15,1				<15	<15	15,0							<15	<15	13,3
Badebro ved molen Sønderstrand	61	30	15,5																<15	<15	14,2

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	01-07-2025		Dato	07-07-2025		Dato	08-07-2025		Dato	11-07-2025		Dato	14-07-2025		Dato	18-07-2025		Dato	21-07-2025	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner				<15	15	16,3													110	15	21,7
Sandskær Camping				<15	<15	16,5													250	61	21,1
Løjt Feriecenter				77	<15	16,5													15,0	15,0	21,1
Barsø Landing				15	<15	16,4													310	30	21,1
Loddenhøj				<15	30	17,1													61	61	21,5
Skarrev				<15	<15	16,8													61	61	21,7
Sønderstrand Nord	46	<15	15,1				15	<15	14,5				210	30	17,9	<15	<15	19,3			
Varnæs Vig							<15	<15	17,8				<15	<15	8,3						
Kollund Badestrand	<15	<15	15,7							45	30	15,0				15	<15	18,4			
Sønderhav	<15	<15	17,9							<15	<15	15,4				<15	15	18,8			
Uge Fiskesø							<15	<15	18,4				<15	<15	21,2						
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø				<15	<15	16,3															
Dyrhave				<15	<15	17,1															
Avbæk				<15	<15	17,5															
Sønderstrand Syd							46	30	14,4				77	15	17,9						
Kallemosen													110	15	17,8						
Ensted Syd													61	30	18,0						
Hostrupskov													61	46	17,8						
Strandgade													<15	15	17,8						
Felstedskov													<15	<15	17,7						
Naldtang													15	15	18,0						
Kohage										15	<15	15,0									
Rønshoved										<15	<15	15,2									
Munkemøllebugten										<15	15	15,6									
Kollund Østerskov strand										15	<15	15,0									
Aabenraa Roklub													15	<15	18,2						
Badebro ved molen Sønderstrand													230	61	17,9						

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	22-07-2025		Dato	24-07-2025		Dato	25-07-2025		Dato	28-07-2025		Dato	29-07-2025		Dato	30-07-2025		Dato	31-07-2025	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner										<15	<15	19,6									
Sandskær Camping										<15	<15	19,5									
Løjt Feriecenter										<15	<15	19,8									
Barsø Landing				15	<15	21,1				15	<15	19,8	<15	15	19,8						
Loddenhøj										<15	<15	19,5									
Skarrev										<15	<15	20,1									
Sønderstrand Nord	30	46	20,2										<15	<15	18,7						
Varnæs Vig	15	<15	19,9																		
Kollund Badestrand							<15	<15	20,1												
Sønderhav							<15	<15	20,3												
Uge Fiskesø	<15	<15	21,0																		
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø				<15	<15	21,1															
Dyrhave				15	<15	21,4															
Avbæk				30	30	22,0															
Sønderstrand Syd	190	46	20,0																		
Kallemosen																			210,0	15,0	17,9
Ensted Syd																			250,0	30,0	20,2
Hostrupskov																			130,0	30,0	19,6
Strandgade																			46,0	15,0	19,9
Felstedskov																			77,0	15,0	19,5
Naldtang																			15	15	20,1
Kohage							<15	<15	20,0												
Rønshoved							30	30	20,4												
Munkemøllebugten							250	61	20,1												
Kollund Østerskov strand							15	15	20,0												
Aabenraa Roklub																			130	15	17,8
Badebro ved molen Sønderstrand																270	30	17,6			

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	04-08-2025		Dato	05-08-2025		Dato	08-08-2025		Dato	11-08-2025		Dato	12-08-2025		Dato	15-08-2025		Dato	18-08-2025	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner										<15	<15	17,6									
Sandskær Camping										<15	<15	17,4									
Løjt Feriecenter										<15	<15	17,1									
Barsø Landing										<15	<15	16,5									
Loddenhøj										<15	<15	16,4									
Skarrev										<15	30	16,3									
Sønderstrand Nord	230	46	17,0				<15	<15	16,4				15	<15	17	110	30	20,7			
Varnæs Vig				15	15	17															
Kollund Badestrand							77	<15	17,3												
Sønderhav							<15	<15	17,9												
Uge Fiskesø				< 15	< 15	18,2															
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø										<15	<15	17,2									
Dyrhave										<15	<15	16,3									
Avbæk										30	<15	15,7									
Sønderstrand Syd				530	77	16,5	870	350	16,2				<15	15	17,2						
Kallemosen																			15,0	<15	18,1
Ensted Syd																					
Hostrupskov																					
Strandgade																					
Felstedskov																			<15	<15	18,9
Naldtang																			<15	<15	19,8
Kohage							15	<15	17,6												
Rønshoved							46	30	18,0												
Munkemøllebugten							15	15	18,4												
Kollund Østerskov strand							15	<15	17,4												
Aabenraa Roklub																					
Badebro ved molen Sønderstrand																					

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	19-08-2025		Dato	22-08-2025		Dato	25-08-2025		Dato	26-08-2025		Dato	29-08-2025		Dato	01-09-2025		Dato	02-09-2025	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner							<15	<15	16,7							46	<15	18,5			
Sandskær Camping							<15	<15	16,5							30	<15	18,4			
Løjt Feriecenter							<15	<15	16,4							<15	<15	18,4			
Barsø Landing							<15	<15	16,9							<15	15	18,4			
Loddenhøj							<15	<15	16,8							<15	<15	18,3			
Skarrev							<15	<15	17							<15	<15	18,2			
Sønderstrand Nord				30	<15	16,1				46	<15	15,9	30	<15	17,5				650	210	16,9
Varnæs Vig	15	<15	18,1																		
Kollund Badestrand				15	15	17,4													<15	<15	18
Sønderhav				30	<15	17,8													45	<15	17,9
Uge Fiskesø	15	30	20,1																		
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø																					
Dyrhave																					
Avbæk																					
Sønderstrand Syd	30	30	18,9							15	<15	16,4									
Kallemosen																					
Ensted Syd	77	<15	18,3																		
Hostrupskov	61	15	18,4																		
Strandgade	15	<15	18,2																		
Felstedskov																					
Naldtang																					
Kohage																					
Rønshoved																					
Munkemøllebugten																					
Kollund Østerskov strand																					
Aabenraa Roklub	94	<15	19,5																		
Badebro ved molen Sønderstrand	<15	<15	19,1																		

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	05-09-2025		Dato	09-09-2025		Dato			Dato			Dato			Dato			Dato		
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner																					
Sandskær Camping																					
Løjt Feriecenter																					
Barsø Landing																					
Loddenhøj																					
Skarrev																					
Sønderstrand Nord	620	290	17,4	140	30	18,1															
Varnæs Vig	< 15	< 15	17,9																		
Kollund Badestrand																					
Sønderhav																					
Uge Fiskesø	< 15	< 15	18,3																		
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø																					
Dyrhave																					
Avbæk																					
Sønderstrand Syd																					
Kallemosen																					
Ensted Syd																					
Hostrupskov																					
Strandgade																					
Felstedskov																					
Naldtang																					
Kohage																					
Rønshoved																					
Munkemøllebugten																					
Kollund Østerskov strand																					
Aabenraa Roklub																					
Badebro ved molen Sønderstrand																					

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)