Badevandsanalyser	Dato	26-05-2026		Dato	29-05-2026		Dato	01-06-2026		Dato	09-06-2026		Dato	12-06-2026		Dato	15-06-2026		Dato	16-06-2026	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner	<15	<15	15,2							15	15	16,7				<15	<15	13,8			
Sandskær Camping	<15	<15	14,7							61	<15	16,2				15	<15	13,6			
Løjt Feriecenter	380	15	14,7	<15	<15	16,4	<15	<15	15,6	<15	<15	16,2				15	15	14,3			
Barsø Landing	15	<15	15,1							<15	15	15,9				<15	<15	14,1			
Loddenhøj	3100	<15	14,4	<15	<15	17,1	<15	<15	15,8	15	<15	16,1				<15	<15	14,5			
Skarrev	<15	<15	18							15	<15	15,7				<15	<15	13,2			
Sønderstrand Nord	<15	<15	19,2				<15	15	15,2				<15	15	15,9				15	<15	11,1
Varnæs Vig	<15	<15	17,5										<15	<15	16,6						
Kollund Badestrand	<15	15	17,7				<15	<15	16,2							30	61	12,8			
Sønderhav	<15	<15	18,5				<15	<15	16,5							15	<15	14,2			
Uge Fiskesø	<15	<15	20,1										<15	<15	17,1						
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø	400	<15	14,6							30	15	16,6									
Dyrhave	<15	<15	19,1							45	<15	15,6									
Avbæk	<15	<15	18,5							<15	<15	15,9									
Sønderstrand Syd	<15	15	18,6										15	46	16,5						
Kallemosen	<15	<15	17,7										46	<15	15,9						
Ensted Syd	<15	<15	17,3										<15	<15	15,4						
Hostrupskov	15	<15	19,3										<15	30	16,2						
Strandgade	<15	<15	18,7										15	15	16,5						
Felstedskov	<15	<15	17,3										<15	<15	16,1						
Naldtang	<15	<15	17,6										<15	<15	17,2						
Kohage	<15	<15	18,5				<15	<15	16,1										160	46	13
Rønshoved	<15	<15	19,4				<15	<15	16,6										<15	<15	13,5
Munkemøllebugten	<15	<15	18,6				<15	<15	16,3										15	30	13,7
Kollund Østerskov strand	<15	<15	19,9				30	<15	16,3										15	<15	12,6
Aabenraa Roklub	<15	<15	17,5										<15	<15	15,8						
Badebro ved molen Sønderstrand	<15	<15	18,1										46	15	15,1						

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	19-06-2026		Dato	23-06-2026		Dato	30-06-2026		Dato	03-07-2026		Dato	06-07-2026		Dato	07-07-2026		Dato	10-07-2026	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner				<15	<15	19,2							<15	<15	14,5						
Sandskær Camping				<15	<15	18,5							<15	<15	14,5						
Løjt Feriecenter				<15	<15	18							<15	<15	14,4						
Barsø Landing				<15	15	17,8							<15	<15	14,2						
Loddenhøj				<15	<15	17,8							<15	<15	14,8						
Skarrev				15	<15	17,4							<15	<15	15,2						
Sønderstrand Nord	< 15	< 15	19,8	<15	<15	17,2	15	15	21							270	46	12,6	15	<15	17,5
Varnæs Vig	< 15	< 15	14,9				<15	<15	21.1							<15	<15	15,9			
Kollund Badestrand							15	<15	20,9										46	15	14
Sønderhav							15	<15	21,6										<15	<15	14,8
Uge Fiskesø	< 15	< 15	23,2				<15	<15	22,6							<15	<15	18,6			
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø				<15	<15	19,5							46	15	14,3						
Dyrhave				15	<15	16,7							<15	<15	14,9						
Avbæk				<15	<15	17,2							<15	<15	15,1						
Sønderstrand Syd	61	< 15	22,2				15	<15	20,7							110	15	12,6			
Kallemosen							140	15	20,6												
Ensted Syd							<15	<15	20,5												
Hostrupskov							30	<15	19,8												
Strandgade							<15	<15	20,7												
Felstedskov							<15	<15	20,9												
Naldtang							<15	<15	20,6												
Kohage										<15	<15	18,6									
Rønshoved										<15	15	19,3									
Munkemøllebugten										<15	<15	20,8									
Kollund Østerskov strand										<15	<15	17,6									
Aabenraa Roklub							<15	<15	21,5												
Badebro ved molen Sønderstrand							15	15	21,7												

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	13-07-2026		Dato	14-07-2026		Dato	17-07-2026		Dato	20-07-2026		Dato	21-07-2026		Dato	24-07-2026		Dato	27-07-2026	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner													15	<15	20,4				<15	<15	17,5
Sandskær Camping													<15	<15	19,4				<15	15	16,5
Løjt Feriecenter													15	<15	20,3				<15	<15	17,4
Barsø Landing													<15	<15	19				<15	<15	17
Loddenhøj													<15	15	19,1				210	61	17
Skarrev													15	<15	19,1				<15	<15	17,4
Sønderstrand Nord	15	<15	18,9	110	140	20,1	94	61	21,6	30	15	18,3									
Varnæs Vig	<15	<15	20,1							<15	<15	21,8									
Kollund Badestrand							15	<15	23,1							<15	<15	16,1			
Sønderhav							<15	15	23,9							<15	<15	17,8			
Uge Fiskesø	<15	<15	23,6							15	<15	20,1									
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø													<15	<15	20,0						
Dyrhave													<15	<15	18,9						
Avbæk													15	<15	18,6						
Sønderstrand Syd	30	15	18,4							<15	15	18,0									
Kallemosen	<15	<15	19,0																		
Ensted Syd	94	15	18,8																		
Hostrupskov	15	<15	18,6																		
Strandgade	94	30	19,2																		
Felstedskov	77	<15	18,9																		
Naldtang	<15	<15	19,0																		
Kohage													30	15	17,9						
Rønshoved													15	15	18,1						
Munkemøllebugten													15	15	17,9						
Kollund Østerskov strand													61	45	17,3						
Aabenraa Roklub	<15	15	19,2																		
Badebro ved molen Sønderstrand	30	30	19,6																		

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	28-07-2026		Dato	03-08-2026		Dato	07-08-2026		Dato	10-08-2026		Dato	11-08-2026		Dato	14-08-2026		Dato	17-08-2026	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner										<15	<15	19,5									
Sandskær Camping										<15	15	19,2									
Løjt Feriecenter										<15	<15	19,3									
Barsø Landing										15	<15	19,1									
Loddenhøj										<15	<15	18,9									
Skarrev										15	<15	19,0									
Sønderstrand Nord	<15	<15	17,2	61	<15	18,6	30	15	16,2				30	15	16,4	<15	<15	21,3			
Varnæs Vig				<15	<15	18,4															
Kollund Badestrand										<15	<15	18,5									
Sønderhav										<15	<15	19,1									
Uge Fiskesø				<15	<15	21,6															
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø										15	<15	19,4									
Dyrhave										<15	30	19,1									
Avbæk										15	<15	18,7									
Sønderstrand Syd	<15	<15	17,0													61	110	20,7	130	93	18,4
Kallemosen	110	61	16,1													140	15	20,9			
Ensted Syd	<15	15	16,5													<15	<15	19,9			
Hostrupskov	30	<15	16,1													30	<15	19,3			
Strandgade	30	15	16,4													<15	<15	19,1			
Felstedskov	61	30	16,8													<15	<15	18,8			
Naldtang	46	<15	16,1													77	<15	19,0			
Kohage										<15	<15	18,4									
Rønshoved										<15	<15	19,0									
Munkemøllebugten										<15	<15	18,9									
Kollund Østerskov strand										30	15	18,2									
Aabenraa Roklub	<15	<15	17,6													<15	<15	21,0			
Badebro ved molen Sønderstrand	15	<15	17,4													94	61	20,6			

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	18-08-2026		Dato	21-08-2026		Dato	25-08-2026		Dato	28-08-2026		Dato	31-08-2026		Dato	01-09-2026		Dato	03-09-2026	
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner							<15	<15	18,4							<15	<15	19,2			
Sandskær Camping							<15	<15	18,4							46	61	19,4			
Løjt Feriecenter							<15	<15	18,2							<15	15	19,3			
Barsø Landing							<15	30	18,2							<15	<15	19,4			
Loddenhøj							<15	<15	17,6							15	<15	19,6			
Skarrev							<15	<15	17,7							<15	<15	17,9			
Sønderstrand Nord	15	30	16,8				15	15	16,9				250	270	17,3				46	15	18,8
Varnæs Vig	<15	<15	17,3																		
Kollund Badestrand				61	77	17,9										46	61	17,5			
Sønderhav				<15	<15	18,1										<15	<15	17,9			
Uge Fiskesø	<15	<15	18,4																		
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø																					
Dyrhave																					
Avbæk																					
Sønderstrand Syd				230	15	16,8	480	250	15,9	220	250	18,5				<15	<15	17,1			
Kallemosen																					
Ensted Syd																					
Hostrupskov																					
Strandgade																					
Felstedskov																					
Naldtang																					
Kohage																					
Rønshoved																					
Munkemøllebugten																					
Kollund Østerskov strand																					
Aabenraa Roklub																					
Badebro ved molen Sønderstrand																					

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato	04-09-2026		Dato	07-09-2026		Dato			Dato			Dato			Dato			Dato		
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner																					
Sandskær Camping																					
Løjt Feriecenter																					
Barsø Landing																					
Loddenhøj																					
Skarrev																					
Sønderstrand Nord	77	46	17,3	160	<15	16,3															
Varnæs Vig	15	< 15	18,1																		
Kollund Badestrand																					
Sønderhav																					
Uge Fiskesø	< 15	< 15	18,1																		
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø																					
Dyrhave																					
Avbæk																					
Sønderstrand Syd																					
Kallemosen																					
Ensted Syd																					
Hostrupskov																					
Strandgade																					
Felstedskov																					
Naldtang																					
Kohage																					
Rønshoved																					
Munkemøllebugten																					
Kollund Østerskov strand																					
Aabenraa Roklub																					
Badebro ved molen Sønderstrand																					

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)

Badevandsanalyser	Dato			Dato			Dato			Dato			Dato			Dato			Dato		
Analyse sted	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok.	Temp	E-Coli	Enterok	Temp	E-Coli	Enterok	Temp
BLÅ FLAG STRAND																					
Genner																					
Sandskær Camping																					
Løjt Feriecenter																					
Barsø Landing																					
Loddenhøj																					
Skarrev																					
Sønderstrand Nord																					
Varnæs Vig																					
Kollund Badestrand																					
Sønderhav																					
Uge Fiskesø																					
ALMINDELIG STRAND																					
Kalvø																					
Dyrhave																					
Avbæk																					
Sønderstrand Syd																					
Kallemosen																					
Ensted Syd																					
Hostrupskov																					
Strandgade																					
Felstedskov																					
Naldtang																					
Kohage																					
Rønshoved																					
Munkemøllebugten																					
Kollund Østerskov strand																					
Aabenraa Roklub																					
Badebro ved molen Sønderstrand																					

Kvalitetskrav for ferskvand			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	200 [1)]	400 [1)]	330 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	500 [1)]	1000 [1)]	900 [2)]

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande			
Parameter	Udmærket kvalitet	God kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/ml)	100 [1)]	200 [1)]	185 [2)]
Escherrichia coli (cfu/ml)	250 [1)]	500 [1)]	500 [2)]

[1)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering
[2)] Ud fra en statistisk kontrolvurdering

Ringe Kvalitet:
Badevand klassificeres som værende "ringe", hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger er ringere end værdierne "tilfredsstillende"

Blå Flag:
En strand skal kunne karakteriseres som udmærket" for at den kan få Blå Flag eller dispensation
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 1000 E. Coli eller over 400 Intestinale enterokokker i saltvand og badning skal frarådes
Det Blå Flag skal tages ned ved en forurening over 2000 E. Coli eller over 800 Intestinale enterokokker i ferskvand og badning skal frarådes

Overskridelse (markeret med orange)
Omprøve (markeret med gul)
Erstatningsprøve (markert med grøn)